



Laboratórios
Médio porte



Clínicas
Médicas



Emergência
UTI



Ambulâncias




SEEK THE TRUTH OF LIFE

PEQUENO



- Equipamento pequeno
- Apenas 2ml de amostra
- Grande tela TouchScreen, não precisa de monitor externo

INTELIGENTE




- Metodologia Gold Standard.
- Identificação e quantificação por inteligência artificial.
- Análise e avaliação por imagens HD

SIMPLES



- Automatico: Sem pré análise, apenas um clique para iniciar.
- 6 amostras por vez nos discos, 70 amostras por hora.
- Necessita apenas da cuveta e água, sem reagente ou calibração.

NUVEM



- Arquivos Online na nuvem
- Tele-diagnóstico
- Suporte Online

Cuveta

Sem líquido

Fácil de ser armazenado e transportado, nenhum desperdício.



Sem química

Fácil de ser registrado e importado, qualidade alta e bio-seguro para o usuário.

Uso único

Sem contaminação por transferência, não há necessidade de limpeza.

Amigo do meio ambiente

Nenhuma substância perigosa.

Econômico

Menos custos trabalhistas

Com o S50, o trabalho manual de microscopia para análise de sedimento urinário ou para reinspeção de amostras duvidosas não é necessário

Sem custos extras

Devido ao armazenamento descartável e a a cuveta durável, o custo de cada teste é muito fácil de ser controlado e nenhum consumível será desperdiçado.

Evite disputas médicas

Todos os resultados são documentados digitalmente com imagens originais, menos diagnósticos errados, menos disputas, e mais vidas podem ser salvas!



Conexão na Nuvem



Hospital



CDC
(Centros de Controle e
Prevenção de Doenças)



Médico



Laboratórios



Universidades
e centros de pesquisa



Especificações técnicas

Analizador de Sedimento de Urina Automático COBIO S50

Tecnologia	Imagens de alta definição microscópicas. Sedimentação acelerada de centrífuga Identificação por Inteligência artificial
Partícula detectada	≥ 11 itens: RBC; WBC; HYA; PAT; EPI; NEC; BAC; YEA; CRY; Classe CaOxm; CaOxs; MUC
Memória	25.000 resultados (incluindo todas as imagens)
Amostra mínima	2.0mL
Taxa de transferência	70 amostras/hora
Tamanho do lote	6 amostras
Recepiente da Cuveta	50 pç
Cuveta por vez	50 pç
Tela	LCD com Touch Screen de 13.3 Pol
Tensão	110-240 VAC, 50/60 Hz, 200 V
Dimensões	457 x 608 x 414mm (LxAxC)
Peso	30Kg

REGISTRO ANVISA: 82016170012

Especificações técnicas da cuveta



- LxAxC: 19 x 2.8 x 19 (mm)
- Plástico PS, 2 anos de armazenamento em temperatura ambiente
- Sem líquido e sem resíduo químico
- Uso único, sem contaminação cruzada
- Fácil de manipular, sem necessidade de calibração ou limpeza.
- Seguro ao meio ambiente

REGISTRO ANVISA: 82016170013



www.bioadvancediag.com.br
contato@bioadvancediag.com.br
Tel.: (11) 2621-7171/ 99355-8862
Rua Cachoeira dos Índios, 305 - Pq. Cisper
CEP: 03818-110 - São Paulo/SP